



**IBCS  
Poland**  
Relentless  
Innovation

# ibcsLabel v2

## Instrukcja instalacji systemu



*Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zmianami).*

<b>Autor:</b>	Tomasz Baczyński
<b>Aktualizacja:</b>	Marek Kala
<b>Ilość stron:</b>	26
<b>Wersja programu:</b>	2.2.22.22562
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b>	2017-08-17

IBCS Poland Sp. z o.o.  
Al. J. Piłsudskiego 46  
33-300 Nowy Sącz,  
Telefon: +48 (18) 44 00 222  
Faks: +48 (18) 44 00 220  
E-mail: [ibcs@ibcs.pl](mailto:ibcs@ibcs.pl)  
[www.ibcs.pl](http://www.ibcs.pl)

Oddział Warszawa  
Ul. Modlińska 223A  
03-120 Warszawa  
Telefon.: +48 (22) 51 94 700  
Faks: +48 (22) 51 94 710  
E-mail: [warszawa@ibcs.pl](mailto:warszawa@ibcs.pl)

NIP: 734-26-20-761,  
REGON: 491899419  
GIOŚ: E0003468WZBW,  
KRS:0000030677,  
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,  
XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 1 050 000 PLN


## Spis treści

1.	Oprogramowanie ibcsLabel.....	3
2.	Ogólne wymagania dla systemu ibcsLabel.....	4
3.	Instalacja oprogramowania ibcsLabel.....	5
4.	Konfiguracja serwera SQL.....	11
4.1	Konfiguracja z instalacją nowej instancji MS SQL Server 2012 Express.....	12
4.2	Konfiguracja z wykorzystaniem istniejącego serwera MS SQL 2012.....	15
5.	Usuwanie produktu ibcsLabel.....	19
6.	Naprawa produktu ibcsLabel.....	21
7.	Aktywowanie systemu ibcsLabel po wygaśnięciu licencji wersji próbnej.....	24
8.	Kontakt.....	26

## 1. Oprogramowanie ibcsLabel.

**ibcsLabel** jest wygodną i efektywną aplikacją umożliwiającą skomponowanie nośnika, zaprojektowanie i wydruk etykiety logistycznej i produktowej oraz zapisanie zawartości nośnika w archiwum. Znajduje zastosowanie w firmach dostarczających towary dla odbiorców wymagających stosowanie standardu GS1 do znakowania dostaw (np. Jeronimo Martins, Netto, Rossmann, IKEA, Tesco i inne). Dzięki ibcsLabel można szybko i tanio zaimplementować zastosowanie standardu i spełnić wszystkie wymagania odbiorcy.

Poniżej zamieszczono ekran startowy programu ibcsLabel – wersja próbna (Rys.1-1)



Rys.1-1. Ekran startowy ibcsLabel.

## 2. Ogólne wymagania dla systemu ibcsLabel.

- Komputer z systemem operacyjnym Windows(XP,VISTA,7,8,8.1)
- .NET Framework (w wersji 4.0)
- MS SQL serwer (wersja 2012 lub wyższa)
- Drukarka kodów kreskowych (domyślnie obsługująca język ZPL, istnieje również możliwość wydruku na dowolnej drukarce zainstalowanej w systemie Windows)


### 3. Instalacja oprogramowania ibcsLabel.

**Uwaga!** Instalacja kompletnego programu ibcsLabel składa się z dwóch kolejnych etapów:

- etap I - instalacja aplikacji ibcsLabel,
- etap II - konfiguracji serwera MS SQL i środowiska bazodanowego MS SQL, który ma dwie opcje wyboru:
  - opcja 1 – instalacja nowego serwera MS SQL Server 2012 Express, lub
  - opcja 2 – podłączenie do już istniejącego serwera w wersji MS SQL 2012 lub wyższej.


Instalację oprogramowania należy przeprowadzić w następujący sposób.

Wgrać do wybranego katalogu na swoim dysku twardym dwa pliki:



i następnie uruchomić instalator (setup.exe).

Pojawi się okno dialogowe, zawierające wskazówki na temat instalacji (Rys. 3-1).




Rys.3-1. Okno dialogowe etapu I przygotowania do instalacji.

Należy wybrać przycisk „**Dalej**” i w następnym oknie „**Umowa licencyjna**” należy zapoznać się z warunkami umowy licencyjnej (Rys. 3-2).

Jeśli akceptujesz warunki umowy, kliknij przycisk „**Zgadzam się**” i następnie przycisk „**Dalej**”.


W przeciwnym wypadku kliknij przycisk „**Anuluj**” – instalacja programu ibcsLabel zostanie przerwana.



Rys.3-2. Okno dialogowe umowy licencyjnej.

Po zaakceptowaniu warunków i wybraniu przycisku „**Dalej**” pojawi się okno do wyboru folderu instalacji. Jeżeli nie wprowadzisz zmiany instalator zainstaluje produkt ibcsLabel w domyślnie wybranym folderze.


Aby zainstalować go w domyślnym folderze, kliknij przycisk „**Dalej**”.



Rys.3-3. Okno dialogowe wyboru folderu instalacji.


Są dostępne opcje instalacji na danym komputerze dla wszystkich Użytkowników (przycisk „**Wszyscy**”) lub tylko dla jednego (przycisk „**Tylko ja**”).

Aby zainstalować go w innym folderze, wprowadź jego nazwę lub kliknij przycisk „**Przeglądaj**” po czym pojawi się okno do wyboru folderu do instalacji (Rys.3-4).



Rys.3-4. Okno przeglądania w poszukiwaniu folderu.


Mamy na tym etapie instalacji możliwość podglądu listy dysków, na których możesz zainstalować produkt ibcsLabel wraz z ilością dostępnego i wymaganego miejsca na każdym z tych dysków po wyborze przycisku „**Koszt dysku**” (Rys.3-5).



Rys.3-5. Okno przeglądania w poszukiwaniu folderu.

Następne okno dialogowe (Rys.3-5) podsumowuje ustawienia procesu instalacji i umożliwia jej rozpoczęcie.


Kolejne okno „**Potwierdzenie instalacji**” wyświetla nam informacje o gotowości do zainstalowania ibcsLabel na tym komputerze (Rys.3-6).



Rys.3-6. Okno dialogowe potwierdzenie instalacji.




Kliknięcie przycisku „**Dalej**” rozpocznie instalację oprogramowania. Postęp instalacji w przybliżeniu określa postępek paska widocznego w polu „**Czekaj...**” (Rys.3-7.).



Rys.3-7. Okno dialogowe kreatora instalacji ibcsLabel z paskiem postępu.

Po zakończeniu etapu I instalacji pojawi się okno „Instalacja zakończona” (Rys. 3-7).



Rys.3-7.Okno dialogowe kreatora zakończenia instalacji etapu I.

Oznacza to, że **etap I instalacji oprogramowania ibcsLabel został prawidłowo zakończony** i instalator jest gotowy do uruchomienia **etapu II „Konfiguracja serwera MS SQL i bazy danych ibcsLabel”**.

Instalator domyślnie przyjmuje, że Użytkownik przystąpi do etapu II instalacji stąd zaznaczona opcja „**Konfiguracja serwera MS SQL i bazy danych ibcsLabel**”.


**Uwaga! Zaznaczenie tej opcji jest mocno rekomendowane. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z konfiguracji bazy danych na tym etapie instalacji instalator uruchomi etap II przy pierwszym uruchomieniu programu.**

Klikając przycisk „**Zamknij**”, potwierdzamy zakończenie instalacji ibcsLabel i jeżeli jest zaznaczona opcja „**Konfiguracja serwera MS SQL i bazy danych ibcsLabel**” przystępujemy do etapu II instalacji.

## 4. Konfiguracja serwera SQL.

Po zainstalowaniu oprogramowania ibcsLabel uruchomi się etap II instalacji - **Kreator serwera MS SQL i bazy danych**.

W pierwszym kroku należy wybrać język dla interfejsu z możliwych opcji, rozwijając zakładkę „**Domyślny język**”.




Rys.4-1. Okno dialogowe kreatora bazy danych.

## 4.1 Konfiguracja z instalacją nowej instancji MS SQL Server 2012 Express.

Kreator bazy danych serwera SQL daje możliwość instalacji nowej instancji MS SQL Server 2012 Express.

Aby skorzystać z tej opcji należy wybrać pole „**Instalacja nowego serwera MS SQL Server Express i bazy danych ibcsLabel (rekomendowane)**” (Rys.4-1.1) i nacisnąć przycisk „Dalej”.




Rys.4-1.1: Okno dialogowe kreatora bazy danych.

**Uwaga! Uruchomiona zostanie instalacja nowego serwera MS SQL Server 2012 Express i bazy danych ibcsLabel, która potrwa kilkanaście minut. Prosimy o cierpliwość! Podczas instalacji będą się pojawiać i znikać okna kolejnych etapów procesu!**

Po zainstalowaniu nowego serwera MS SQL Server 2012 Express ponownie pojawi się okno kreatora serwera MS SQL i bazy danych.

Następnie pojawi się kolejne okno (Rys.4-1.2), w którym należy wybrać nazwę bazy danych dla programu. Instalator sugeruje domyślną nazwę bazy danych „ibcsLabel”. Użytkownik może nadać inną nazwę.



Kreator bazy danych

**Konfiguracja serwera MS SQL i bazy danych**

Stwórz nową bazę danych lub wybierz istniejącą


Baza danych

Nazwa

Anuluj Wstecz Dalej

Rys.4-1.2. Okno dialogowe kreatora serwera MS SQL i bazy danych.

Kolejnym krokiem konfiguracji jest dodanie nowego Użytkownika programu ibcsLabel oraz nadanie mu hasła (Rys.4-1.2). Po zdefiniowaniu tych parametrów wybieramy przycisk „Dalej”.



Kreator bazy danych

**Konfiguracja serwera MS SQL i bazy danych**

Utwórz nowego Użytkownika programu ibcsLabel

Dane Użytkownika

Login


Hasło

Powtórz hasło

Anuluj Wstecz Dalej

Rys.4-1.3. Okno dialogowe kreatora serwera MS SQL i bazy danych.

W kolejnym kroku kreator instalacji serwera MS SQL i bazy danych wyświetli informację o konfiguracji serwera MS SQL i bazy danych oraz inicjalizacji Użytkownika (Rys.4-1.4).




Rys.4-1.4. Okno dialogowe kreatora bazy danych.

Mamy możliwość zaznaczenia opcji umieszczenia skrótu na pulpicie oraz uruchomienia programu ibcsLabel po zakończeniu Instalacji (Rys.4-1.4).

## 4.2 Konfiguracja z wykorzystaniem istniejącego serwera MS SQL 2012.

Kreator bazy danych serwera MS SQL daje nam także możliwość wykorzystania dostępnej instancji MS SQL 2012 (lub w wersji wyższej).

Należy wybrać w tym przypadku opcję „**Podłączenie do istniejącego serwera MS SQL i bazy danych (ponowna instalacja ibcsLabel lub gdy dostępny jest serwer MS SQL i baza danych)**” i nacisnąć przycisk „Dalej” (Rys.4-2.1).




Rys.4-2.1. Okno dialogowe kreatora serwera MS SQL i bazy danych.

W kolejnym oknie należy zdefiniować dane do połączenia z serwerem (Rys.4-2.2).

**Uwaga! Konieczne są następujące dane do podłączenia do istniejącego serwera MS SQL:**


- adres istniejącego serwera MS SQL (przykładowo „.\IBCSSQL” lub „.\SQLEXPRESS”)
- uwierzytelnienie poprzez:
  - Windows Authentication, lub
  - SQL Server Authentication.

**Uwaga! Jeżeli Użytkownik nie ma dostępu do tych danych powinien je pozyskać od administratora IT lub przeprowadzić tę część instalacji przy jego pomocy!**



Rys.4-2.2. Okno dialogowe kreatora serwera MS SQL i bazy danych.

Mamy możliwość wykonania testu połączenia do serwera wybierając „**Test serwera**” w oknie dialogowym kreatora. Poprawne połączenie wyświetli komunikat wskazany na Rys.4-2.3.




Rys.4-2.3. Okno poprawnego testu połączenia z serwerem MS SQL.

**Uwaga! W przypadku niepoprawnego połączenia z istniejącym serwerem MS SQL należy zlokalizować przyczynę z udziałem administratora IT!**




Następnie w kreatorze bazy danych należy w polu „**Nazwa**” podać nazwę nowej bazy danych dla programu (nazwa domyślna to **ibcsLabel**) lub wskazać istniejącą, do której Użytkownik chce się podłączyć (Rys.4-2.4).



Rys.4-2.4. Okno dialogowe kreatora serwera MS SQL i bazy danych.

W kolejnym kroku kreator instalacji serwera MS SQL i bazy danych wyświetli podsumowanie informacji o konfiguracji (Rys.4-2.6).




Rys.4-2.6. Okno dialogowe kreatora bazy danych.

Mamy możliwość zaznaczenia opcji umieszczenia skrótu na pulpicie oraz uruchomienia programu ibcsLabel po zakończeniu instalacji. Kończymy etap II instalacji wybierając przycisk „**Zamknij**”. Oba etapy instalacji zostały zakończone poprawnie.

## 5. Usuwanie produktu ibcsLabel.


Usuwanie oprogramowania ibcsLabel należy przeprowadzić w następujący sposób. W katalogu, w którym znajdują się pliki instalatora:



i uruchomić instalator (setup.exe).


Pojawi się okno dialogowe, zawierające wskazówki na temat usunięcia oprogramowania ibcsLabel (Rys.5-1).

W celu usunięcia oprogramowania należy wybrać opcję „**Usuwanie produktu ibcsLabel**” i nacisnąć przycisk „**Zakończ**”.




Rys.5-1.Okno dialogowe usunięcia i naprawy systemu ibcsLabel.

Po wybraniu przycisku „**Zakończ**” pojawi się okno dialogowe kreatora instalacji ibcsLabel z paskiem postępu (Rys.5-2).



Rys.5-2. Okno dialogowe usuwania ibcsLabel z paskiem postępu.


Po zakończeniu operacji usuwania oprogramowania ibcsLabel pojawi się okno z komunikatem (Rys.5-3). Aby potwierdzić zamknięcie operacji należy nacisnąć przycisk „**Zamknij**”.



Rys.5-3. Okno dialogowe poprawnego usunięcia oprogramowania ibcsLabel.

## 6. Naprawa produktu ibcsLabel.


Naprawę oprogramowania należy przeprowadzić w następujący sposób. W katalogu, w którym znajdują się pliki instalatora:



i uruchomić instalator (setup.exe).


Pojawi się okno dialogowe, zawierające wskazówki na temat naprawy oprogramowania ibcsLabel (Rys.6-1).

W celu naprawy oprogramowania należy wybrać opcję „**Naprawa produktu ibcsLabel**” i nacisnąć przycisk „**Zakończ**”.



Rys.6-1. Okno dialogowe usunięcia i naprawy systemu ibcsLabel.

Kliknięcie przycisku „**Zakończ**” rozpocznie naprawę oprogramowania. Postęp instalacji można w przybliżeniu określić na podstawie paska postępu, widocznego na Rys.6-2.



Rys.6-2. Okno dialogowe kreatora naprawy ibcsLabel z paskiem postępu.

Po zakończeniu operacji naprawy oprogramowania ibcsLabel pojawi się okno z komunikatem (Rys.6-3). Aby potwierdzić zamknięcie operacji należy nacisnąć przycisk „**Zamknij**”.

## Instalacja zakończona



Produkt ibcsLabel został pomyślnie zainstalowany.

Kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć pracę.

Sprawdź w witrynie Windows Update, czy są dostępne jakieś krytyczne aktualizacje programu .NET Framework.


Anuluj

< Wstecz

Zamknij


## 7. Aktywowanie systemu ibcsLabel po wygaśnięciu licencji wersji próbnej.

Po wygaśnięciu licencji 30-dniowej wersji próbnej ibcsLabel w przypadku próby otwarcia systemu na ekranie będzie wyświetlane powiadomienie (Rys.7-1) o wygaśnięciu licencji.



Rys.7-1: Okno dialogowe powiadomienia o wygaśnięciu licencji.

Aby aktywować pełną bezterminową licencję ibcsLabel należy kupić od IBCS Poland Sp. z o.o. pełną licencję do oprogramowania co można zrobić korzystając z menu „**O programie**” (Rys.7-2).



Rys.7-2: Okno dialogowe O programie.



Należy wybrać przycisk „Zamów licencję w promocyjnej cenie” po czym pojawi się okno „Zamów licencję” (Rys.7-3), w którym należy wypełnić dane dotyczące Zamawiającego wybrać i przycisk „Wyślij”.

Zamów licencję

ID stanowiska: **4F62-8D38-9794-FF8F-B1B4-FAF6-E8E5-972A**

Nazwa firmy:


NIP:



Ulica i numer:

Miasto:

Kod pocztowy:

e-mail:

 Wymagane połączenie z Internetem

 Wyślij  Zamknij

Rys.7-3. Okno Zamów licencję.

Po dokonaniu płatności za zamówioną licencję IBCS Poland Sp. z o.o. dostarczy Użytkownikowi wygenerowany dla niego kod licencji do wersji pełnej bezterminowej w postaci elektronicznej. Dalsze kroki postępowania Użytkownika opisano poniżej.

1. W wskazanym powyżej oknie dialogowym powiadomienia o wygaśnięciu licencji (Rys.7-1) należy wprowadzić otrzymany kod wygenerowanej licencji w polu „**Licencja dostarczona przez IBCS Polska**”.
2. Potwierdzić aktywację licencji klikając przycisk „**Zapisz**”. Nowa licencja zostanie aktywowana a dostęp do korzystania z oprogramowania ibcsLabel przywrócony.

## 8. Kontakt.

Prosimy o kierowanie wszelkich pytań dotyczących oprogramowania ibcsLabel drogą e-mailową na adres: [label@ibcs.pl](mailto:label@ibcs.pl).

IBCS Poland Sp. z o.o.  
Al. J. Piłsudskiego 46  
33-300 Nowy Sącz  
+48 18 44 00 222  
+48 18 44 00 220  
[label@ibcs.pl](mailto:label@ibcs.pl)